



Metallkreissäge

MKS-315SL (ideal für Chromstahl)

Art. Nr. 27421.01.000

Schnellübersicht:

- **Langsame Ausführung, speziell geeignet für Chromstahl und Vollmaterial**
- inkl. Kreissägeblatt 180 Z
- inkl. Standfuss
- inkl. Kühlmittelsystem
- inkl. Netzstecker 400V (Typ CEE 16)
- 2-touriger Motor
- 24-Volt Steuerung mit Motorschutzschalter
- Schnellspannschraubstock















Technische Daten:


Motorleistung	1.5 kW
Motorspannung	400 Volt
Motor Kühlwasserpumpe	0.125 kW
Drehzahl	1. Stufe: 22 min ⁻¹ 2. Stufe: 44 min ⁻¹
Sägeblatt Abmessung	315 x 32 x 2.5 mm
Sägearm links / rechts schwenkbar bis	45°
Spannstocköffnung	125 mm
Tischhöhe	960 mm
Abmessung	1020 x 990 x 1830 mm
Gewicht	175 kg



Jahre

Schnittkapazitäten MKS-315SL

	90°	50 mm
	90°	100 mm
	90°	82 x 82 mm
	90°	110 x 70 mm
	45° links	50 mm
	45° links	90 mm
	45° links	80 x 80 mm
	45° links	85 x 70 mm
	45° rechts	50 mm
	45° rechts	90 mm
	45° rechts	80 x 80 mm
	45° rechts	85 x 70 mm



Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Standfuss, Kühlmittelsystem, Längsanschlag
- Sägeblatt 180 Zähne 315x32x2.5mm
- Netzstecker 400V (Typ CEE 16)

Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 27300.02.000 Zufuhr-Rollbahn 360x2000 mm Beschreibung gem. separatem Datenblatt</p>	
<p>Art. Nr. 27300.03.000 Längen-Messbahn 360 x 3000 mm Beschreibung gem. separatem Datenblatt</p>	
<p>Art. Nr. 27420.08.000 1 Stk. Qualitäts Kreissägeblatt Grösse 315x32x2.5mm Zahnung: 80 Z</p>	
<p>Art. Nr. 27420.12.000 1 Stk. Qualitäts Kreissägeblatt Grösse 315x32x2.5mm Zahnung: 120 Z</p>	
<p>Art. Nr. 27420.16.000 1 Stk. Qualitäts Kreissägeblatt Grösse 315x32x2.5mm Zahnung: 160 Z</p>	
<p>Art. Nr. 27420.18.000 1 Stk. Qualitäts Kreissägeblatt Grösse 315x32x2.5mm Zahnung: 180 Z</p>	
<p>Art. Nr. 27420.20.000 1 Stk. Qualitäts Kreissägeblatt Grösse 315x32x2.5mm Zahnung: 200 Z</p>	

Art. Nr. 10163.01.000

Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 1 l



Art. Nr. 10163.05.000

Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 5 l

