

ANFRAGE-/BESTELL-FORMULARE FÜR



FORMULARE ZUM KOPIEREN !

Welches Formular ist das Richtige?

Typen:

| | | |
|-----|----------|--------------------------------------|
| L2B | slider L | 2 Flügel - Typ B, 17 mm Bodenabstand |
| L2A | slider L | 2 Flügel - Typ A, 33 mm Bodenabstand |
| L3B | slider L | 3 Flügel - Typ B, 17 mm Bodenabstand |
| L3A | slider L | 3 Flügel - Typ A, 33 mm Bodenabstand |

Wichtige Eigenschaften:

- Gewicht: max. 70 kg pro Flügel
- Breite (LA): min. 800 mm bis max. 2000 mm / Türe
- Höhe (HT): Raumhöhe - 60 mm
- Stärke: min. 18 mm bis max. 45 mm (inkl. Griff)
- Material:
 - a) Holz oder Holzprodukte
 - b) Alu-Profil clipper mit Glas (bauseits) → Produktliste Seite 30

→ Lieferzeit: 7 Wochen ab Klärung aller Details und dem OK

Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die Zahlen in den Skizzen eingehalten werden müssen.

SLIDER L

2 FLÜGEL

B = 17 MM BODENABSTAND

L2B

- Anfrage
- Bestellung

Formular zum kopieren!



Firma: _____

Kontakt: _____

Kommission: _____

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift: _____



- Innenbreite
- LI
- Flügelbreite
- LA
- Gesamthöhe
- HT
- Innenhöhe
- HI
- Flügelhöhe
- HA
- Flügelstärke
- SPA
- Flügelstärke inkl. Griff
- SPAM
- Stärke Boden
- SPB
- Stärke Deckel
- SPC
- Seitenstärke
- SPE
- Stärke Mittelstück
- SPI
- Türüberlappung
- SAE
- Flügel
- Holz
- Alu-Profil clipper (Glas bauseits)
- Zusätzl. Dämpfer
- ja
- Abdeckkappen
- für Stellfüsse
- für Führungswagen

SLIDER L

2 FLÜGEL

A = 33 MM BODENABSTAND

L2A

- Anfrage
- Bestellung

Formular zum kopieren!



Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift:



- Innenbreite
- LI
- Flügelbreite
- LA
- Gesamthöhe
- HT
- Innenhöhe
- HI
- Flügelhöhe
- HA
- Flügelstärke
- SPA
- Flügelstärke inkl. Griff
- SPAM
- Stärke Boden
- SPB
- Stärke Deckel
- SPC
- Seitenstärke
- SPE
- Stärke Mittelstück
- SPI
- Türüberlappung
- SAE
- Flügel
- Holz
- Alu-Profil clipper (Glas bauseits)
- Zusätzl. Dämpfer
- ja
- Abdeckkappen
- für Stellfüsse
- für Führungswagen

SLIDER L

3 FLÜGEL

B = 17 MM BODENABSTAND

- Anfrage
- Bestellung

Formular zum kopieren!

L3B


Firma: _____

Kontakt: _____

Kommission: _____

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift: _____



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Türüberlappung

SAE

Flügel

Holz

Alu-Profil clipper
(Glas bauseits)


Zusätzl. Dämpfer

ja

Abdeckkappen

für Stellfüsse

für Führungswagen



SLIDER L

3 FLÜGEL

A = 33 MM BODENABSTAND

L3A

- Anfrage
- Bestellung

Formular zum kopieren!


Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift:



- Aussenbreite
- LT
- Flügelbreite
- LA
- Gesamthöhe
- HT
- Innenhöhe
- HI
- Flügelhöhe
- HA
- Flügelstärke
- SPA
- Flügelstärke inkl. Griff
- SPAM
- Stärke Boden
- SPB
- Stärke Deckel
- SPC
- Seitenstärke
- SPE
- Stärke Mittelstück
- SPI
- Türüberlappung
- SAE
- Flügel
- Holz
- Alu-Profil clipper (Glas bauseits)
- Zusätzl. Dämpfer
- ja
- Abdeckkappen
- für Stellfüsse
- für Führungswagen

