Secure Helmmontage

Passiver Gehörschutz.

Die Kapsel für die Helmmontage ist die ideale Option für Arbeiten, die Kopf- und Gehörschutz erfordern. Die robuste Konstruktion hält beanspruchenden Umgebungen stand. Das schlanke Design verringert das Risiko, an Ästen oder in engen Räumen hängen zu bleiben.

1. Secure 1 Helmmontage
Art- Nr: 42001-001

2. Secure 2 Helmmontage
Art- Nr: 42002-001

3. Secure 3 Helmmontage
Art- Nr: 42003-001

1

2

3

hellbergsafety.de

Funktionen

1
- Schutzstufe 1, niedriger bis mittlerer Schall
- Sehr schlank und leicht

2
- Schutzstufe 2, mittlerer bis hoher Schall
- Ideal bei hochfrequenten Geräuschen

3
- Schutzstufe 3 für hohen bis sehr hohen Schall
- Ideal bei niedrigfrequenten Geräuschen

Lärmschutzstufe

Der Gehörschutz von Hellberg ist in drei Lärmschutzstufen unterteilt, die von niedrigem bis hohem Lärmschutz reichen. Diese sind mit hellen Sicherheitsfarben gekennzeichnet, um eine einfache Erkennung und Auswahl zu ermöglichen.

Helmmontage

Helmbefestigungsträger mit einem robusten Stahlfedermechanismus, der mehr als 10.000 Schwingungen hält, was einem normalen Gebrauch von mindestens 5 Jahren entspricht. Verzicht auf freiliegenden Metallteile, um Nichtleitfähigkeit zu gewährleisten.

Drei Tragepositionen

„Parken“ Sie den Gehörschutz auf der Rückseite des Helms, wenn er nicht in Gebrauch ist, schieben Sie ihn mühelos von den Ohren in Stand-by-Position und von dort nach innen in die Arbeitsposition über den Ohren.

Für die beliebtesten Schutzhelme zugelassen

Der gesamte Gehörschutz von Hellberg zur Helmmontage ist in Kombination mit den beliebtesten Helmen am Markt zugelassen – mehr als 45 verschiedene Modelle. Achten Sie immer darauf, dass Ihre Kombination geprüft und zugelassen ist, bevor Sie persönliche Schutzausrüstung kombinieren.

Austauschbare Ohrpolster mit „Einklick“-System

Bequeme Ohrpolster, die Schweißansammlungen minimieren und eine weiche Schaumstoffeinlage für erhöhten Komfort bieten. Das Einklick-System ermöglicht einen regelmäßigen Austausch und sorgt für ein langlebiges, hygienisches und hochleistungsfähiges Produkt.

Integration mit Gesichtsschutz

Die einzigartige Integration des Visiers ermöglicht es Ihnen, jeden Gehörschutz von Hellberg mit Gesichtsschutz zu kombinieren.

Ersatzteile / Zubehör

Art-Nr:	Beschreibung
26108-910	Ersatzbügel (Paar) Helmbefestigung
99400-001	Hygieneauflage-Set Secure 1 & 2
99401-001	Hygieneauflage-Set Secure 3
99900-001	Fresh Schweißabsorber

Technische Daten

Dämpfungsdaten EN

Secure 1 Helmmontage; EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Gewicht 250g

Frequenz Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Abschwächung	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6
Std. Abweichung	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9

Secure 2 Helmmontage; EN 352-3:2002, H-31dB, M-27dB, L-19dB, SNR 29dB , Gewicht 271g

Frequenz Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Abschwächung	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3
Std. Abweichung	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9

Secure 3 Helmmontage; EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB , Gewicht 300g

Frequenz Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Abschwächung	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2
Std. Abweichung	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5