




K 5 Premium Smart Control

K 5 Premium Smart Control: Hochdruckreiniger mit Bluetooth, Anwendungsberater-App, Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole, 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr, Schlauchtrommel.




1 Bluetoothverbindung zur Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.




2 Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz

- Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit.
- Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.



3 Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.



4 Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.



K 5 Premium Smart Control

- Smart Control-Pistole mit +/- -Tasten und LCD-Display zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.324-671.0 | |
| EAN-Code | 4054278619170 | |
| Stromart | V / Hz | 230 / 50 |
| Druck | bar / MPa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Fördermenge | l/h | max. 500 |
| Zulauftemperatur | °C | max. 40 |
| Anschlussleistung | kW | 2,1 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 13,92 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 414 × 306 × 588 |

Ausstattung

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---|
| Hochdruckpistole | G 180 Q Smart Control | Teleskopgriff | ■ |
| Vario Power Jet | - | Wassergekühlter Motor | ■ |
| Multi Jet 3-in-1 | ■ | Soft Bag | ■ |
| Dreckfräser | - | bluetoothfähig | ■ |
| HD-Schlauch | m | 10 | |
| Geräteseitiges Quick Connect | ■ | | |
| Reinigungsmittleinsatz über | Plug 'n' Clean-System | | |
| Wasseransaugung | ■ | | |
| Integrierter Wasserfilter | ■ | | |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ■ | | |
| Hochdruckschlauch-Aufwicklung | ■ | | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-671.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--|--|-------|--|---|
| Strahlrohre | | | | | | | | |
| MJ 145 3-in-1 Multi Jet für K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control | 1 | 2.643-906.0 | | | | | Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017). | ■ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr | 2 | 2.644-190.0 | | | | | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen. | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | 3 | 2.644-249.0 | | | | | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten. | □ |
| Spritzschutz | 4 | 2.642-706.0 | | | | | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | □ |
| Winkelstrahlrohr | 5 | 2.638-817.0 | | | | | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 6 | 2.643-240.0 | | | | | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 7 | 2.643-254.0 | | | | | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | □ |
| Teleskopstrahlrohr | 8 | 2.642-347.0 | | | | | Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg. | □ |
| Pistolen | | | | | | | | |
| G 180 Q Smart Control Pistole | 9 | 2.644-270.0 | | | | | Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel. | ■ |
| Flächenreiniger | | | | | | | | |
| T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer | 10 | 2.644-074.0 | | | | | Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen. | □ |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer | 11 | 2.644-084.0 | | | | | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden. | □ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | 12 | 2.644-123.0 | | | | | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 13 | 2.644-212.0 | | | | | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-671.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Bürsten | | | | | | | | | |
| WB 150 Powerbürste | 14 | 2.643-237.0 | | | | | | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste | 15 | 2.644-060.0 | | | | | | Rotierende Waschbürste mit Wechsellaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 16 | 2.644-129.0 | | | | | | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechsellaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste | 17 | 2.643-233.0 | | | | | | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste | 18 | 2.643-234.0 | | | | | | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | <input type="checkbox"/> |
| Waschbürste | 19 | 6.903-276.0 | | | | | | Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System | | | | | | | | | |
| H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte | 20 | 2.643-633.0 | | | | | | Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System | | | | | | | | | |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 21 | 2.641-710.0 | | | | | | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 22 | 2.641-709.0 | | | | | | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigung | | | | | | | | | |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | 23 | 2.642-240.0 | | | | | | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset | 24 | 2.637-767.0 | | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset | 25 | 2.637-729.0 | | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| Schaumdüse | | | | | | | | | |
| FJ 6 Schaumdüse | 26 | 2.643-147.0 | | | | | | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-671.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | | |
|---|----|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------------------|
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 27 | 2.643-143.0 | | | | | | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 28 | 2.643-144.0 | | | | | | Autoshamppoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | | <input type="checkbox"/> |
| Verschiedenes | | | | | | | | | | |
| SH 5 Saugschlauch | 29 | 2.643-100.0 | | | | | | Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen. | | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset | 30 | 2.638-792.0 | | | | | | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk | 31 | 2.640-733.0 | | | | | | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter | 32 | 4.730-059.0 | | | | | | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | | <input type="checkbox"/> |
| Anti-Verdreh-Adapter | 33 | 2.644-257.0 | | | | | | Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. | | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set | 34 | 2.640-729.0 | | | | | | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-671.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen | | | | | | | | | |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstaung. Fertig montiert. | <input type="checkbox"/> |
| Schläuche | | | | | | | | | |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 3 | 2.645-156.0 | | | | | | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-kupplung mit Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset zur Wasserversorgung | 4 | 2.645-258.0 | | | | | | Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 6 | 2.645-142.0 | | | | | | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m | 7 | 2.645-318.0 | | | | | | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 8 | 2.645-322.0 | | | | | | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | 9 | 2.645-324.0 | | | | | | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchstecksysteme | | | | | | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 10 | 2.645-193.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 11 | 2.645-194.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 12 | 2.645-006.0 | | | | | | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück | 13 | 2.645-007.0 | | | | | | Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-671.0



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------|----|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------------------|
| Hahnanschluss für Innenarmaturen | 14 | 2.645-010.0 | | | | | | Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewindeschutz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.