



### NT 27/1 Advanced

Beim NT 27/1 Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Kunststoffbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.

#### 1 Patronenfilter mit Schwimmer

 Der große Patronenfilter sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands zuverlässig.

#### 3 Robuster Bumper

Ein rundumlaufender Rammschutz schützt nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen.

#### 2 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

### **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### NT 27/1 Advanced

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Kunststoffbehälter
- Breite Nasssaugdüse

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.428-506.0
EAN-Code		4039784724204
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	I/s	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	I	27
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	w	max. 1380
Standardnennweite		35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Gewicht	kg	7,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 420 × 525

Ausstattung		
Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		
Patronenfilter		I
Stoßfester Umlaufschutz		
Schutzklasse		

■ Im Lieferumfang enthalten.









		Bestell-Nr.	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Patronenfilter Papier							
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	1 Stück			Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Ad- vanced geeignet.	•
Nassfilterbeutel							
Nassfilterbeutel	2	6.904-171.0	5 Stück			Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	
Papierfiltertüten							
Papierfiltertüten	3	6.904-290.0	5 Stück			5 Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Geeignet für NT 27/1 / Me Advanced.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



























Krümmer, Kunststoff Krümmer, Kunststoff Krümmer, Kunststoff, elektrisch	1	Bestell-Nr.	Anzahl						
Krümmer, Kunststoff  Krümmer, Kunststoff, elektrisch	1	Bestell-Nr.	Anzahl						
Krümmer, Kunststoff  Krümmer, Kunststoff, elektrisch	1	Bestell-Nr.	Δnzahl						
Krümmer, Kunststoff  Krümmer, Kunststoff, elektrisch	1	Bestell-Nr.	Anzahl						
Krümmer, Kunststoff  Krümmer, Kunststoff, elektrisch	1		Alledill	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch	1		,		,				
		5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen	-
leitend	2	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).  Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Ver-	
	3	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				sionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.  Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit	
Krümmer, Kunststoff	4	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.  Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System	
Bodendüsen								eignet sich für alle NT-Varianten.	L
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Standard, DN 35	5	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/ Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürsten- streifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Adv, DN 35, 400 mm	6	2.889-118.0	1 Stück	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	•
Nass-/Trockenbodendüse, Alumi- nium, DN 40	7	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	
	8	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeits- breite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürsten- streifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	
Nass-/Trockenbodendüse, Alumi- nium, DN 35	9	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeits- breite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürsten- streifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Standard, DN 40	10	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	
Fugendüsen									
Fugendüse	11	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	•
	12	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	
	13	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	
	14	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	
	15	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	16	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Sau- gern.	•
Düsensets		·	<u>'</u>		<u>'</u>				
Düsenset	17	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör be- inhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	
Krümmer, Edelstahl		l	1.0	l nu n-	1			letter and	-
Krümmer, Edelstahl, DN 35  ■ Im Lieferumfang enthalten.		6.903-141.0 ögliches Zubeh	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	



























									Τ
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Edelstahl, DN 40	19	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	Г
Krümmer, Metall									
Krümmer, Metall	20	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	
Allzweckbürsten	1		1	1	1	ı	ı	1	1_
Allzweckbürste DN 35	21		1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	
Allzweckbürste	22	6.900-425.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	
<b>Autosaugdüsen</b> Autodüse	23	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Auto- saugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	24	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbe- ständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	
	25	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbe- ständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	
Kombidüsen, trocken			<u>'</u>	<u> </u>					
Kombidüse, DN35, 270 mm	26	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	27	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	
Rohrbürste 35/200	28	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	
Saugpinsel			,						
Saugpinsel DN 35	29	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaar- borsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm.	
Turbodüsen		1	_						
Turbo Polsterdüse	30	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	S
Turbo Bodendüse	31	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	32	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	33	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	34	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trocken- sauger. Ideal für häufige Nasssaugeinsätze und zum Aufsau- gen korrosiver Bestandteile.	
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff	35	6.900-384.0	1 Stück	35	500 mm			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.































					_				
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsyster	n)	I.				1			
Saugschlauch 2,5 m mit Krümmer Clip DN 35	1	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Mit Krümmer, C DN 35.	•
Saugschlauch, elektrisch leitend	2	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.	
Reparatursets									بيا
Reparaturset (C 35) Nass-/Trocken- sauger	3	2.639-682.0	1 Stück	C- 35				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	
Reparaturset, DN 35	4	2.862-036.0	4 Stück	DN 35				Reparaturset Saugschlauch (für Schläuche ohne Clipsystem)	. [
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35	5	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	
Saugschlauch 2,5 m Bajonett Clip DN 35 elektrisch leitend	6	6.906-275.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35 elektrisch leitend	7	6.906-500.0	1 Stück	DN 35	4 m				
Saugschlauch 10 m Clipsystem DN 35 Nass-/Trockensauger	8	6.906-242.0	1 Stück	DN 35	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl.	9	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m			Kunststoff.	
	10	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m				
Saugschlauch kpl.	11	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m			Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	12	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.	
Saugschlauch kpl.	13	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Kunststoff.	
	14	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständig.	
Schlauchverbindung									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	15	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	
Verlängerungsschläuche (Clipsyster	n)		•						
Verlängerungsschlauch	16	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche.	Тг

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





























			_			
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung
		bestell-IVI.	Alizalli	Neilliweite	FICIS	Beschilenbung
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Kon		ı	1			
Anschlussmuffe C DN 35	1	5.407-112.0	1 Stück	35 mm		Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe C DN 40	2	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40		Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-An- schluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.
	3	5.407-111.0	1 Stück	40 mm		Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug,	lipbar	, elektrisch leite	nd			recent
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL		5.453-042.0	1 Stück	35 mm		3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.
	5	5.453-048.0	1 Stück	35 mm		Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT- Sauger.
	6	5.453-050.0	1 Stück	35 mm		Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT- Sauger.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug,	chrau	bbar				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	7	5.453-016.0	1 Stück	35 mm		3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.
	8	5.453-026.0	1 Stück	35 mm		Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.
	9	6.902-059.0	1 Stück	35 mm		Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektro- werkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmes- ser: 39 mm.
	10	6.902-095.0	1 Stück	35 mm		Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)	)			'	 '	1
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	11	5.453-019.0	1 Stück	40 mm		Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.
Reduziermuffen						
Reduziermuffe	12	5.407-108.0	1 Stück	40 mm		Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	13	5.407-113.0	1 Stück	40 mm		Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsys- tem.
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)						
Reduziermuffe	14	6.902-017.0	1 Stück	40 mm		Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	15	6.902-072.0	1 Stück	35 mm		Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerb- lichen NT-Saugern.
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffe	n					
Set Reduzier- / Erweiterungsmuf- fen	16	2.860-117.0	1 Stück			DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.







		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges	Sonstiges								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kär- cher.	
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.