Metall Schlauchwagen HT 80 M

Langlebiger Schlauchwagen HT 80 M aus Metall mit einstellbarer Schubgabel und ergonom. Griff. Stahlrahmen und Trommel robust und rostresistent. Mit Schlauchführung und freilaufender Handkurbel.

METAL

1 Abgewinkelter Schlauchanschluss

- Durch den abgewinkelten Schlauchanschluss wird der Schlauch nicht geknickt. So ist immer ein maximaler Wasserdurchfluss garantiert.

2 Höhenverstellbare Schubgabel

- Platzsparende Aufbewahrung.

3 Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus

4 Rutschfester, ergonomischer Griff

- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.

Metall Schlauchwagen HT 80 M, 2.645-042.0, 2021-12-10

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

Metall Schlauchwagen HT 80 M

- Robuster rostfreier Stahlrahmen und Trommel
- Rutschfester, ergonomischer Griff
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Schlauchführung und freilaufende Handkurbel
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus 2.645-003.0

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-042.0
EAN-Code		4039784289246
Schlauchkapazität	**m**	max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8")
Gewicht	**kg**	5,8
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	6,37
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	420 × 570 × 853

Ausstattung

Schlauchkupplung	**Stück**	2
Kegelstrahl		–
Sprühnebel		–
Horizontaler Flachstrahl		–
Perlstrahl		–
Punktstrahl		–
Brause		–
Vertikaler Flachstrahl		–

METALL SCHLAUCHWAGEN HT 80 M
2.645-042.0

1

2

3

4

5

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	1	2.645-324.0						Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauchstecksysteme									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Spritzen und Gießstäbe									
Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium	5	2.645-271.0						Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.	☐

☐ Mögliches Zubehör.