HBX 4.15 AUTOMATIC

Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.



Référence	2.645-377.0

- FlexChange : technologie innovante permettant d'enlever sans outil le dévidoir du support mural ou du pic de fixation
- Rentrée du tyau automatique
- Orientable à 180° grâce à un support mural pratique

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529016225
Longueur de flexible	m	15
Diamètre du flexible		11 mm
Flexible de raccordement	m	1,5 (1/2")
Pression d'éclatement	bar	24
Couleur		noir
Poids	kg	7,6
Poids avec emballage	kg	11,2
Dimensions (L × l × H)	mm	781 × 220 × 541

Equipement		
Kit		■
Rentrée du tyau automatique		■
Guidage du flexible		■
Porte-pistolet		■
Raccord de flexible	Pièce(s)	2
Raccord de flexible avec Aqua Stop	Pièce(s)	1
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	Pièce(s)	1
Lance d'arrosage	Pièce(s)	1
Forme d'arrosage: jet conique		■
Forme d'arrosage: jet crayon		■
Support mural avec vis et chevilles		■
Flexible de raccordement Primoflex	m	1,5

■ Standard.

HBX 4.15 Automatic, 2.645-377.0, 2025-01-20

FlexChange

- Sans vis, sans outil, sans stress : grâce au système unique, FlexChange de Kärcher, le dévidoir peut être retiré en quelques secondes du support mural ou du pic de fixation (par ex. pour l'hiver).



Potence avec système de rappel de flexible

- Il suffit de tirer d'un coup sec sur l'extrémité du tuyau pour qu'il s'enroule de lui-même grâce au système de rappel automatique du tuyau. Confort maximal sans nœuds, sans manivelle, sans se salir les mains.

Porte-pistolet pratique

- Les pistolets et les lances d'arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.

HBX 4.15 Automatic, 2.645-377.0, 2025-01-20

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM Home
- K 7 Compact
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 6
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHB 4-18 Plus
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- PCL 3-18
- PCL 4

HBX 4.15 Automatic, 2.645-377.0, 2025-01-20

ACCESSOIRES POUR HBX 4.15 AUTOMATIC
2.645-377.0

1

2

3

4

5

6

7

8

		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	1	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	■
Raccord universel plus	2	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0		☐
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	4	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	■
Pistolet multifonctions en métal Premium	5	2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	☐
Lance d'arrosage télescopique Premium	6	2.645-137.0	La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Ground Spike	7	2.645-382.0	Le pic de fixation pour dévidoirs Kärcher offre une grande flexibilité d'installation partout dans le jardin. Le dévidoir pivote à 360° sur le pic de fixation, offrant ainsi une liberté de mouvement maximale.	☐
ARROSEURS				
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	8	2.645-135.0	Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.