

## VDE-Elektriker- Schlitzschraubendreher DRALL+

4660 VDE

Art.-Nr. 46603025  
GTIN 4018754278992  
Modell DRALL+ 4660 VDE 2,5



**Bezeichnung.** VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.75mm

- Eigenschaften.**
- für Schlitzschrauben
  - VDE-isoliert bis 1.000 V
  - schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  - schwarze Klingenspitze
  - 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
  - Chrome Alloy Steel



## Produkthighlights.



### Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

### Robust.

Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.



## Technologien und Leistungsmerkmale.



### 3-Komponenten-Griff


Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.



### VDE-DRALL+

Unser VDE-DRALL+ Griff ist nach DIN EN 60900 bis 1.000 V schutzisoliert. Er ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Gr.	1
L1	75 mm
L2	160 mm
Breite mm (b)	2,5 mm
a	0,4 mm
Abtriebsprofil	Schlitz
DIN	DIN EN 60900

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	46603025
GTIN	4018754278992
Gewicht (g)	20 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.399125 dm <sup>3</sup>
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	180
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,260
Gewicht PAP (kg)	0,051

Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	205
Breite (verpackt, mm)	105
Höhe (verpackt, mm)	65

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal